

SALVANA Kalzium-Top-Kálcium Pótló

Ellési Bénulás Megelőzésére is

Frissen ellet teheneknek a hirtelen meginduló tejtermelés következtében rendkívül megnövekszik a kalcium és foszfor szükséglete.

Különösen az idősebb, nagytermelésű tehenek nem tudják a kalcium és foszfor szükségletüket az ellés befejeztével gyorsan és kellő mennyiségben mobilizálni. Ennek a szervezeti megterhelésnek következménye, hogy a vérben a kalcium és foszfor a kritikus szint alá csökken. Az állati szervezet erre a rendkívüli megterhelésre sokkos, súlyos tudatzavarral, vagy tudatvesztéssel járó állapotba kerülhet, mely az elléshez szorosan kapcsolódó anyagforgalmi betegség. Az ellési bénulást a kalcium forgalom zavara idézi elő, de gyakran jelentkezik együtt zsírmobilizációs betegségekkel.

Egy ilyen jellegű ásványi anyag hiánnyal összefüggő anyagcsere zavar jelentős mértékben megterheli a tehen szervezetét. Azonnali beavatkozás szükséges, hogy az állat termelő képességében csökkenés ne következzen be illetve az állat elpusztulását megelőzzük.

A SALVANA KALZIUM TOP hatékonyságának fokozásához jelentősebb mennyiségű foszfor és magnézium tartalommal megújult a termék. Az új összetétel és az ásványi anyag kötések megváltoztatásával jobb és ízletesebb lett.

A gyakorlati tapasztalatok alapján javasoljuk:

Első borjas tehenek esetében – ha hiánytünetek nem jelentkeznek- csak SALVANA LAKT START DRINK-et adjunk a szervezet gyors regenerálásához.

Idősebb teheneknél harmadik, negyedik ellés alkalmával különösen jó eredményt lehet elérni a SALVANA LAKT START DRINK és KALZIUM TOP kombinációjával az alábbi adagolási mennyiségben:

15 liter melegvízben oldjunk fel kb. 300 g (2 teli mérőpohár) LAKT START DRINK-et és 1 üveg KALZIUM TOP-ot és ezt az oldatot itassuk meg közvetlenül ellés után a tehenekkel.

A SALVANA KALZIUM TOP fiziológiailag nagyon gyorsan ható kombinációban tartalmazza a kalciumot, foszfort és a magnéziumot, melyet közvetlenül a tehen szájába kell adagolni. A SALVANA KALZIUM TOP folyadék gyorsan felszívódik és ellátja a szervezetet a szükséges makroelemekkel, melyek a fellépő hiánytüneteket gyorsan megszüntetik.

Adagolási javaslat:

1.üveggel rövid idővel az ellés előtt adva a teljes ellési folyamatot pozitívan befolyásolja, az ellés általában probléma nélkül zajlik le és a magzatburok eltávozását is jelentősen segíti.

2-3 üveggel az állat látható gyengesége esetén,

1.üveggel az ellés megindulása előtt,

- 2.üveggel közvetlenül az ellés befejeztével
- 3.üveggel 12 órával (esetleg 24) később,
amennyiben szükséges
- 4 üveggel az akkut hiánytüneteket mutató teheneknél

- 1.üveggel már 24 órával az ellés megindulása előtt
- 2.üveggel közvetlenül az ellés után
- 3.üveggel 12 órával az ellés után
- 4.üveggel 24 órával az ellés után

2.üveggel állatorvosi kezelések kiegészítéseként (infúzió formájában is adható)

- 1.üveggel 10-12 órával az állatorvosi kezelés után
- 2.üveggel 20-24 órával az állatorvosi kezelés után

Egészséges teheneknek is ajánlott minden esetben az ellés után 1 üveg KALZIUM TOP-ot adni.

Gyakorlati útmutatás a KALZIUM-TOP adagolásához.

- Jobb oldalról álljunk a tehen feje mellé és a jól felrázott kinyitott üveget jobb kezünkbe vegyük
- Bal karunkkal az orrháton keresztül fogjuk meg a bal szájszögletet és lehetőség szerint emeljük fel a tehen fejét, a tehen ez esetben általában magától is kinyitja a száját
- A KALZIUM TOP-os üveget óvatosan a tehen szájába tesszük, úgy, hogy az üveg tartalma a nyelv domborulat mögé kerüljön és így a folyadék szép lassan belefolyik a tehen szájába
- az üveg tartalmát a pofazacskóba engedjük

a legtöbb esetben az állat nyugodtan viselkedik és probléma nélkül lenyeli a folyadékot.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS:

Vigyázni kell, hogy a folyadék ne kerüljön a légcsőbe, amennyiben ez mégis bekövetkezik az állatorvost azonnal értesíteni kell

A KALZIUM TOP-ot nem szabad erőltetve az állat szájába spriccelni.

Az üveget csak a szükséges mélységig tesszük az állat szájába, az állatot nyugodtan itassuk meg, erőltetni nem szabad.

A túlzottan hideg KALZIUM TOP nehezen folyik, ezért célszerű adagolás előtt vízfürdőben enyhén felmelegíteni.

Használat előtt alaposan fel kell rázni!

Beltartalom:

Kalcium 50 g/üveg

Foszfor 35 g/üveg

Magnézium 5 g/üveg

Összetétele: dikálciumfoszfát, magnéziumklorid, monokalciumfoszfát.

Kiszerezés: 12×500 ml üveg gyűjtőkartonban

Szavatosság: gyártástól számított min. 2 év

Termékszám: 1830